

# Les forces du modèle Colza



- **La qualité des modèles coléoptères colza**

- Les modèles Experts utilisés par Terres Inovia depuis 10 ans
- Simulation des dates de vols et de pontes
- Prévision à la semaine

- **Les cibles (migration et pontes)**

- charançons de la tige du chou et du colza
- méligèthes
- charançons des siliques
- cécidomyies

- **La période d'activation dans xarvio FIELD MANAGER**

- À partir de Février
- **Pas actif sur les vols d'automne**





# Statut

**Vous avez 8 parcelles avec des recommandations**

TOUTES 24

RECOMMANDÉ(ES) 8

VIDES 8

- Les Berchemains

BBCH 29 - 20,32 ha - LG ZEBRA
- Les Martins

BBCH 29 - 5,62 ha - LG ZEBRA
- Colza
- La Mardelle Forace 1

BBCH 55 - 10,43 ha - AMPLITUDE
- La Mardelle Forace 2


BBCH 55 - 2,13 ha - AMPLITUDE
- La pillonnerie

BBCH 52 - 7,59 ha - UMBERTO
- Le bois des coudres

BBCH 51 - 1,1 ha - AMPLITUDE
- Les cadeaux

BBCH 52 - 6,01 ha - UMBERTO
- Les Merles 1

BBCH 55 - 6,01 ha - AMPLITUDE
- Les Merles 2



Aujourd'hui	ven.	sam.	dim.
15°/4°	7°/1°	9°/-3°	10°/-6°
1 mm	0.2 mm	0 mm	0 mm
3 km/h	5 km/h	5 km/h	2 km/h

## RECOMMANDATIONS

- Colza

La Mardelle Forace 1

BBCH 55 - 10,43 ha - AMPLITUDE

La Mardelle Forace 2

BBCH 55 - 2,13 ha - AMPLITUDE

La pillonnerie

BBCH 52 - 7,59 ha - UMBERTO

Le bois des coudres

BBCH 51 - 1,1 ha - AMPLITUDE

Les cadeaux

BBCH 52 - 6,01 ha - UMBERTO

Les Merles 1

BBCH 55 - 6,01 ha - AMPLITUDE

# La Mardelle Forace 1

10.43

ha

BBCH 55

Stade de croissance

8. août

Date de semis

AMPLITUDE

Variété

Récolter

Modifier le stade de croissance

Renommer la parcelle

...



Pour les céréales, type de sol obligatoire pour les conseils maladies



## Recommandations



Application insecticide

Traitement recommandé : 04.03. - 08.03.2021



## Statut de la parcelle

Historique et prévisions →



Ravageur

Aujourd'hui

5

mars

6

mars

7

mars

8

mars



- Meligèthe du colza
- Charançon de la tige du chou
- Charançon de la tige du colza

- Charançon des siliques du colza
- Cécidomyie du colza



Recommandation pour une application d'insecticide sur période de 4 jours

Insectes pouvant être présents sur la parcelle en question