


Synthèse des essais maïs G1 secteur VALFRANCE

Iverny & Vaux le Pénil (77)

Synthèse 2021 des rendements (essais secteur VF)


Essais variétés maïs G1 - Synthèse réalisée avec 2 essais - VAL'EPI



(X) = nombre
de références

Synthèse 2021 des rendements/humidités (essais secteur VF)

Essais variétés maïs G1 - Synthèse réalisée avec 2 essais - VAL'EPI





Témoins : **Inoxa**

Figaro

P8834

Lieu : Iverny (77)

Parcelles de 4 rangs (IR 80cm)

3 répétitions

Semis SÉMOIR Advanta le 16/04/2021

Densité théorique (grains /ha):

Densité réelle (plantes levées/m²) :

Hybrides

Adevey

100 000

XX

Précédent : à compléter

Type de sol : limon

Version du : 20/10/2021

Pas de verse dans l'essai

récolte le : 19/10/2021

CARACTERISTIQUES →		GENERALES	PHYSIOLOGIQUES						RECOLTE					
		Obtenteur	Plantes levées/m² le 07/06/21	Vigueur de départ * le 17/06/21	Date de floraison	Précocité floraison	Hauteur plante (en m) le 26/08/2021	Hauteur d'insertion de l'épi (en m) le 26/08/2021	Humidité récolte			Rendement		
	VARIETES								en % (3 reps)	en % des T Inoxa	en pts/ moy	en q/ha à 15% d'humidité	en % des T Inoxa	en % moy
17	KWS Jaipur	KWS	12,7	5,0	23/07/2021	TP	300,0	80	31,1 D E F G	-0,7	-0,7	140,0 A	106,9	108,4
2	P8834	Pioneer	12,7	4,0	27/07/2021	T	288,0	99	33,6 A B C	1,8	1,8	138,3 A	105,6	107,1
18	KXB 9324	KWS	13,0	4,0	25/07/2021	1/2P	285,0	90	31,7 B C D E F	-0,1	-0,1	138,0 A	105,4	106,8
7	EV4044	Dekalb	11,7	4,0	24/07/2021	P	277,0	82	33,2 A B C D	1,5	1,4	137,5 A B	105,0	106,5
10	Adevey	Advanta	11,7	4,0	25/07/2021	1/2P	275,0	91	34,0 A B	2,3	2,2	136,3 A B	104,1	105,5
23	RGT Smartboxx	RAGT	12,7	4,5	26/07/2021	1/2T	322,0	110	32,5 B C D E	0,8	0,7	135,7 A B	103,6	105,0
31	LG 31.240 RS (up)	LG	11,7	5,0	24/07/2021	P	310,0	128	31,2 C D E F G	-0,6	-0,6	134,8 A B	103,0	104,4
15	ESZ 20204	Euralis	11,7	4,5	24/07/2021	P	280,0	90	31,1 D E F G	-0,6	-0,7	134,2 A B	102,5	103,9
8	Clooney	Advanta	12,3	5,0	23/07/2021	TP	300,0	80	29,3 G H I J	-2,4	-2,5	133,0 A B	101,6	103,0
4	EU3510	Dekalb	11,7	4,0	25/07/2021	1/2P	280,0	74	32,5 B C D E	0,8	0,7	132,7 A B	101,4	102,8
25	SF 9325 (GRIZMO)	SDF	11,7	3,5	27/07/2021	T	273,0	95	32,6 B C D E	0,8	0,8	132,1 A B	100,9	102,3
16	Grigri CS	Caussade	12,7	4,5	24/07/2021	P	290,0	70	30,7 E F G H	-1,1	-1,1	130,8 A B	99,9	101,3
6	KXC 0337	KWS	11,7	5,0	23/07/2021	TP	310,0	88	30,3 E F G H I	-1,4	-1,5	130,7 A B	99,8	101,2
30	KWS Gustavius (up)	KWS	12,3	3,5	23/07/2021	TP	270,0	85	29,3 G H I J	-2,5	-2,5	130,3 A B	99,5	100,9
12	B3316C	Brevant	12,3	3,5	25/07/2021	1/2P	270,0	75	35,0 A	3,3	3,2	130,2 A B	99,5	100,9
11	Arbori CS	Caussade	11,3	2,5	26/07/2021	1/2T	270,0	94	34,2 A B	2,4	2,3	130,0 A B	99,3	100,7
28	SY Telias	Syngenta	12,7	4,5	27/07/2021	T	275,0	88	28,0 J	-3,7	-3,8	129,5 A B	99,0	100,3
14	DKC 3787	Dekalb	12,3	2,0	24/07/2021	P	255,0	70	31,1 D E F G	-0,6	-0,7	128,8 A B	98,4	99,7
21	Magento	SDF	12,0	3,5	25/07/2021	1/2P	290,0	90	33,2 A B C D	1,5	1,4	128,7 A B	98,3	99,6
5	ESZ 20201	Euralis	12,3	5,0	24/07/2021	P	300,0	90	30,6 E F G H	-1,2	-1,2	128,3 A B	98,0	99,3
29	Volney	Advanta	12,3	5,0	25/07/2021	1/2P	320,0	112	32,2 B C D E F	0,5	0,4	128,0 A B	97,8	99,1
20	LG 31 272	LG	12,0	4,0	25/07/2021	1/2P	300,0	113	33,5 A B C	1,8	1,7	127,7 A B	97,6	98,9
19	LBS 3374	Lurberri	12,7	3,0	27/07/2021	T	267,0	91	32,1 B C D E F	0,4	0,3	126,8 A B	96,9	98,2
34	SE1928 = SY Ambador (up)	Syngenta	12,7	3,5	27/07/2021	T	312,0	110	35,0 A	3,2	3,2	126,7 A B	96,8	98,1
9	CORR265B	Brevant	12,0	3,5	24/07/2021	P	275,0	66	32,3 B C D E F	0,5	0,5	126,6 A B	96,7	98,0
3	RH 19042	RAGT	11,3	3,0	24/07/2021	P	263,0	49	33,7 A B	1,9	1,9	126,3 A B	96,4	97,8
22	P8604 (X85P548)	Pioneer	13,3	2,5	25/07/2021	1/2P	270,0	75	28,4 I J	-3,3	-3,4	125,7 A B	96,0	97,3
24	SF0340	SDF	11,7	4,5	24/07/2021	P	320,0	123	32,6 B C D E	0,9	0,8	125,4 A B	95,8	97,1
27	SY Impulse	Syngenta	10,0	3,0	28/07/2021	TT	300,0	112	32,0 B C D E F	0,3	0,2	125,2 A B	95,6	96,9
1	Figaro	SDF	12,0	5,0	25/07/2021	1/2P	310,0	65	29,9 F G H I J	-1,8	-1,9	123,5 A B	94,4	95,7
33	Prospey (up)	Advanta	13,0	5,0	23/07/2021	TP	302,0	122	28,3 I J	-3,5	-3,5	122,6 A B	93,7	94,9
26	SY Fregat	Syngenta	11,7	2,5	28/07/2021	TT	280,0	104	33,7 A B	2,0	1,9	116,6 A B	89,1	90,3
32	P8521 (up)	Pioneer	11,7	4,0	23/07/2021	TP	270,0	110	28,9 H I J	-2,9	-2,9	116,3 A B	88,8	90,1
13	DKC 3730	Dekalb	12,0	2,0	26/07/2021	1/2T	265,0	85	33,6 A B C	1,9	1,8	113,7 B	86,8	88,0
Moyenne			12,1	3,9	TP : Très précoce			91,4	31,8				129,1	
ET			* Echelle de 0 à 5			P : Précoce			0,8				7,5	
CV			(avec 5 très vigoureuse)			1/2 P : demi-précoce			2,6%				5,8%	
Proba						1/2 T : demi-tardif			0,000				0,004	
Puissance						T : Tardif			99%				99%	
Signification						TT : Très tardif			THS				HS	
Conformités ordre plan		FLE												
trigramme du script		FLE	TPL	TPL	MTA	MTA	MTA	MTA	FLE					
trigramme du relecteur		FLE	TPL	TPL	TPL	MTA	MTA	MTA	FLE					
Format notation d'origine		Pap.	Pap.	Pap.	Pap.	Pap.	Pap.	Pap.	Inf.					

Moyenne des témoins Inoxa : 31,8 %

Moyenne des témoins Inoxa : 130,9 q/ha





Essai variétés maïs grain G1 - Résultats et observations

21VALEPIVARM 10

Hybrides

Semis SEMOIR Advanta le 14/04/2021

Adevey

Précédent : à compléter

Version du : 20/10/2021

Densité théorique (grains /ha):

100 000

Type de sol : limon

Densité réelle (plantes levées/m²) :

XX

Pas de verse dans l'essai

récolte le : 19/10/2021

Témoins : Inoxa

Figaro

P8834

Lieu : Vaux le Penil (77)

Parcelles de 4 rangs (IR 80cm

3 répétitions

CARACTERISTIQUES →		GENERALES		RECOLTE						
		Obtenteur		Humidité récolte			Rendement			
VARIETES				en % (3 reps)	en % des T Inoxa	en pts/ moy	en q/ha à 15% d'humidité	en % des T Inoxa	en % moy	
2	P8834	Pioneer		29,3	A B C D E F	1,2	134,6	A	104,3	113,3
7	EV4044	Dekalb		31,8	A	3,7	134,4	A B	104,1	113,1
17	KWS Jaipur	KWS		28,2	C D E F	0,1	132,4	A B C	102,5	111,4
19	LBS 3374	Lurberri		29,4	A B C D E F	1,2	129,6	A B C D	100,4	109,1
31	LG 31.240 RS (up)	LG		27,4	D E F	-0,7	129,0	A B C D	99,9	108,5
25	SF 9325 (GRIZMO)	SDF		28,8	B C D E F	0,7	127,7	A B C D E	98,9	107,5
10	Adevey	Advanta		31,6	A B	3,5	127,0	A B C D E	98,4	106,9
28	SY Telias	Syngenta		28,0	D E F	-0,1	125,3	A B C D E	97,1	105,5
15	ESZ 20204	Euralis		27,5	D E F	-0,6	125,3	A B C D E	97,0	105,4
29	Volney	Advanta		30,2	A B C D	2,0	124,5	A B C D E	96,4	104,8
1	Figaro	SDF		26,9	E F	-1,2	123,6	A B C D E	95,7	104,0
6	KXC 0337	KWS		29,3	A B C D E F	1,2	123,1	A B C D E	95,4	103,6
12	B3316C	Brevant		31,2	A B C	3,0	121,6	A B C D E	94,2	102,4
23	RGT Smartboxx	RAGT		29,8	A B C D E	1,7	121,6	A B C D E	94,2	102,3
18	KXB 9324	KWS		30,3	A B C D	2,2	121,5	A B C D E	94,1	102,2
27	SY Impulse	Syngenta		27,3	D E F	-0,9	121,2	A B C D E	93,8	102,0
14	DKC 3787	Dekalb		29,7	A B C D E	1,6	119,6	A B C D E	92,6	100,7
16	Grigri CS	Caussade		29,2	A B C D E F	1,1	118,9	A B C D E	92,1	100,1
30	KWS Gustavius (up)	KWS		27,9	D E F	-0,3	117,7	A B C D E F	91,2	99,1
4	EU3510	Dekalb		28,4	C D E F	0,3	117,4	A B C D E F	91,0	98,8
26	SY Fregat	Syngenta		28,6	B C D E F	0,5	117,1	A B C D E F	90,7	98,6
8	Clooney	Advanta		27,0	E F	-1,2	116,9	A B C D E F	90,5	98,4
5	ESZ 20201	Euralis		27,7	D E F	-0,4	116,8	A B C D E F	90,4	98,3
24	SF0340	SDF		29,3	A B C D E F	1,2	116,3	A B C D E F	90,1	97,9
22	P8604 (X85P548)	Pioneer		27,1	D E F	-1,0	114,6	A B C D E F	88,8	96,4
34	SE1928 = SY Ambador (up)	Syngenta		29,7	A B C D E	1,6	113,7	B C D E F	88,1	95,7
11	Arbori CS	Caussade		29,9	A B C D E	1,8	113,6	B C D E F	88,0	95,6
21	Magento	SDF		28,6	B C D E F	0,5	113,2	C D E F	87,7	95,2
9	CORR265B	Brevant		28,6	B C D E F	0,4	113,1	C D E F	87,6	95,1
33	Prospey (up)	Advanta		28,3	C D E F	0,1	111,8	C D E F	86,6	94,1
20	LG 31 272	LG		30,3	A B C D	2,2	109,4	D E F	84,7	92,1
13	DKC 3730	Dekalb		29,1	A B C D E F	1,0	107,7	E F	83,5	90,7
3	RH 19042	RAGT		31,2	A B C	3,1	99,3	F	76,9	83,6
32	P8521 (up)	Pioneer		26,4	F	-1,7	80,7	G	62,5	67,9
Moyenne			#DIV/0!	28,9			118,8			
ET				1,0			6,6			
CV				3,5%			5,6%			
Proba				0,000			0,000			
Puissance				99%			99%			
Signification				THS			THS			
Conformités ordre plan		FLE								
trigramme du script		FLE		FLE			FLE			
trigramme du relecteur		FLE		FLE			FLE			
Format notation d'origine				Inf.			Inf.			

Moyenne des témoins Inoxa : 28,1 % Moyenne des témoins Inoxa : 129,1 q/ha




Synthèse pluriannuelle

2 à 5 années d'essais



Synthèse pluriannuelle des rendements


Essais variétés maïs G1 - Synthèse réalisée avec 2 à 5 années d'essais - VAL'EPI





Synthèse pluri annuelle des rendements/humidités

Essais variétés maïs G1 - Synthèse réalisée avec 2 à 5 essais - VAL'EPI




Synthèse des essais maïs G2 secteur VALFRANCE

Iverny & Vaux le Pénil (77)


Synthèse 2021 des rendements (essais secteur VF)

Essais variétés maïs G2 - Synthèse réalisée avec 2 essais - VAL'EPI



Synthèse 2021 des rendements/humidités (essais secteur VF)

Essais variétés maïs G2 - Synthèse réalisée avec 2 essais - VAL'EPI





Essai variétés maïs grain G2 - Résultats et observations

21VALEPIVARM 2

Témoins : Inoxa

DKC 4178

P8834

Lieu : Iverny (77)

Parcelles de 4 rangs (IR 80cm)

3 répétitions

Semis SEMOIR Advanta le 16/04/2021

Densité théorique (grains /ha):

Densité réelle (plantes levées/m²) :

Hybrides

DKC 4178

100 000

XX

Précédent : blé

Type de sol : limon

Version du : 20/10/2021

Pas de verse dans l'essai

récolte le : 19-10-21

CARACTERISTIQUES →

	VARIETES	GENERALES		PHYSIOLOGIQUES						RECOLTE					
		Obtenteur	Plantes levées/m² le 07/06/21	Vigueur de départ * le 17/06/21	Date de floraison (male)	Précocité floraison (male)	Hauteur plante (en m) le 26/08/2021	Hauteur d'insertion de l'épi (en m) le 26/08/2021	Humidité récolte			Rendement			
									en % (3 reps)	en % des T Inoxa	en pts/ moy	en q/ha à 15% d'humidité	en % des T Inoxa	en % moy	
15	BRV2604D	Brevant	14,0	4,0	24/07/2021	P	290,0	80	35,6 A B C D E F	1,5	0,8	146,5 A	103,4	105,8	
21	ES Mylady	Euralis	12,0	5,0	26/07/2021	1/2T	305,0	125	E F G H	0,0	-0,7	145,7 A	102,8	105,3	
11	X90R885	Pioneer	11,3	3,0	24/07/2021	P	275,0	87	E F G H	0,1	-0,5	144,5 A B	102,0	104,4	
8	KXC 0376	KWS	8,7	4,0	24/07/2021	P	288,0	85	A	2,9	2,2	143,7 A B C	101,4	103,8	
3	DKC 4115	Dekalb	13,0	5,0	24/07/2021	P	278,0	84	E F G H	0,1	-0,6	143,5 A B C	101,3	103,7	
24	RGT Inedixx	RAGT	11,7	4,0	28/07/2021	TT	265,0	92	E F G H	0,0	-0,7	142,8 A B C D	100,8	103,1	
6	SF0356	SDF	12,0	3,0	26/07/2021	1/2T	285,0	76	A B C D E	1,6	1,0	142,7 A B C D	100,7	103,1	
2	P8834	Pioneer	11,0	5,0	24/07/2021	P	290,0	109	G H	-0,5	-1,2	142,4 A B C D	100,5	102,8	
22	P9234	Pioneer	12,3	5,0	27/07/2021	T	280,0	105	E F G H	-0,1	-0,7	141,6 A B C D E	99,9	102,3	
1	DKC 4178	Dekalb	12,0	4,0	26/07/2021	1/2T	280,0	58	D E F G H	0,5	-0,2	141,0 A B C D E F	99,5	101,9	
7	LG 31.325	LG	12,0	5,0	25/07/2021	1/2P	280,0	91	D E F G H	0,5	-0,2	141,0 A B C D E F	99,5	101,8	
23	P9300 = X95M761	Pioneer	13,3	5,0	27/07/2021	T	290,0	117	C D E F G	0,6	0,0	140,8 A B C D E F	99,3	101,7	
25	SY Pamplona	Syngenta	12,3	3,5	27/07/2021	T	280,0	98	B C D E F G	1,2	0,5	139,4 A B C D E F G	98,3	100,7	
10	RGT Auxkar	RAGT	-	-	-	-	-	-	F G H	-0,4	-1,0	138,4 A B C D E F G	97,7	100,0	
20	DM 3339	MAS SEEDS	12,0	4,5	23/07/2021	TP	275,0	94	G H	-0,6	-1,3	138,0 A B C D E F G	97,4	99,6	
5	X90R876	Pioneer	11,0	4,0	27/07/2021	T	297,0	85	D E F G H	0,3	-0,3	137,9 A B C D E F G	97,3	99,6	
18	DKC 4391	Dekalb	13,0	4,0	27/07/2021	T	278,0	83	A B C	2,2	1,5	137,8 A B C D E F G	97,2	99,5	
13	ESZ 9310	Euralis	13,7	4,0	27/07/2021	T	320,0	100	A B	2,6	1,9	137,5 A B C D E F G	97,0	99,3	
9	Audacio	JD	-	-	-	-	-	-	D E F G H	0,4	-0,3	134,3 B C D E F G	94,8	97,0	
19	RGT Maxxatac	RAGT	12,7	5,0	23/07/2021	TP	298,0	104	F G H	-0,2	-0,9	133,3 C D E F G	94,1	96,3	
12	DM 3310	MAS SEEDS	12,7	3,5	28/07/2021	TT	280,0	70	A B C D	2,0	1,4	133,0 C D E F G	93,9	96,1	
16	Alenaro	Saatbau	12,7	3,5	24/07/2021	P	260,0	70	D E F G H	0,4	-0,3	132,5 D E F G	93,5	95,7	
17	Alfubel	Energy Seeds	12,7	2,5	27/07/2021	T	265,0	70	B C D E F G	1,2	0,5	131,5 E F G	92,8	95,0	
4	EV4045	Dekalb	11,0	4,0	24/07/2021	P	265,0	66	G H	-0,6	-1,3	130,8 F G	92,3	94,5	
14	Codey	Advanta	10,0	4,0	25/07/2021	1/2P	280,0	80	A	2,9	2,2	129,9 G	91,7	93,8	
26	Texavery	JD	-	-	-	-	-	-	H	-1,3	-1,9	129,1 G	91,1	93,3	

Moyenne

ET

CV

Proba

Puissance

Signification

Conformités ordre plan

trigramme du script

trigramme du relecteur

Format notation d'origine

FLE

FLE

FLE

Pap.

TPL

TPL

TPL

Pap.

TPL

TPL

TPL

Pap.

MTA

MTA

MTA

Pap.

MTA

MTA

MTA

Pap.

MTA

MTA

MTA

Pap.

MTA

MTA

MTA

Pap.

FLE

FLE

FLE

Inf.

FLE

FLE

FLE

Inf.

FLE

FLE

FLE

Inf.

FLE

FLE

FLE

Inf.

Moyenne des témoins Inoxa : 34,1 %

Moyenne des témoins Inoxa : 141,7 q/ha





Essai variétés maïs grain G2 - Résultats et observations

21VALEPIVARM 11

Hybrides

Semis SEMOIR Advanta le 14/04/2021

DKC 4178

Version du : 20/10/2021

Densité théorique (grains /ha):

100 000

Type de sol : limon

Densité réelle (plantes levées/m²) :

XX

Pas de verse dans l'essai

récolte le : 19/10/2021

Témoins : **Inoxa**

DKC 4178

P8834

Lieu : Vaux le Pénit (77)

Parcelles de 4 rangs (IR 80cm

3 répétitions

CARACTERISTIQUES →

		GENERALES		RECOLTE						
		Obtenteur		Humidité récolte			Rendement			
				en % (3 reps)	en % des T Inoxa	en pts/ moy	en q/ha à 15% d'humidité	en % des T Inoxa	en % moy	
		VARIETES								
15	BRV2604D	Brevant		32,8 B C D	2,8	1,3	141,2 A	111,6	113,3	
6	SF0356	SDF		33,4 B C	3,4	1,9	136,7 A B	108,1	109,8	
8	KXC 0376	KWS		35,1 A	5,1	3,6	136,1 A B	107,6	109,3	
18	DKC 4391	Dekalb		32,6 B C D	2,6	1,1	134,4 A B C	106,2	107,9	
11	X90R885	Pioneer		30,9 C D E F G	0,9	-0,6	133,8 A B C D	105,7	107,4	
13	ESZ 9310	Euralis		32,8 B C D	2,8	1,3	128,4 A B C D	101,4	103,0	
1	DKC 4178	Dekalb		31,0 C D E F G	1,0	-0,5	128,2 A B C D	101,3	102,9	
16	Alenaro	Saatbau		31,6 C D E F	1,6	0,1	128,0 A B C D	101,1	102,7	
3	DKC 4115	Dekalb		30,4 D E F G	0,4	-1,1	127,9 A B C D	101,1	102,7	
23	P9300 = X95M761	Pioneer		31,9 C D E F	1,9	0,4	127,7 A B C D	100,9	102,5	
20	DM 3339	MAS SEEDS		28,9 G	-1,1	-2,6	126,3 A B C D	99,8	101,4	
22	P9234	Pioneer		30,4 D E F G	0,4	-1,1	126,0 A B C D	99,5	101,1	
12	DM 3310	MAS SEEDS		32,5 B C D	2,5	1,0	125,1 A B C D	98,9	100,4	
7	LG 31.325	LG		32,8 B C D	2,8	1,3	125,0 A B C D	98,8	100,3	
2	P8834	Pioneer		29,0 G	-1,0	-2,5	124,9 A B C D	98,7	100,2	
10	RGT Auxkar	RAGT		29,4 F G	-0,6	-2,1	122,7 A B C D	96,9	98,5	
24	RGT Inedixx	RAGT		31,0 C D E F G	1,0	-0,5	122,4 A B C D	96,7	98,3	
21	ES Mylady	Euralis		30,4 D E F G	0,4	-1,1	118,7 B C D	93,8	95,3	
14	Codey	Advanta		34,3 A B	4,3	2,8	118,6 B C D	93,7	95,2	
19	RGT Maxxatac	RAGT		29,4 F G	-0,6	-2,1	118,0 B C D	93,2	94,7	
4	EV4045	Dekalb		31,1 C D E F G	1,1	-0,4	117,7 B C D	93,0	94,5	
9	Audacio	JD		32,2 B C D E	2,2	0,7	115,5 B C D	91,3	92,7	
5	X90R876	Pioneer		31,7 C D E F	1,7	0,2	115,0 B C D	90,9	92,3	
17	Alfubel	Energy Seeds		32,0 B C D E	2,0	0,5	114,9 B C D	90,8	92,2	
26	Texavery	JD		29,8 E F G	-0,2	-1,7	113,4 C D	89,6	91,1	
25	SY Pamplona	Syngenta		31,7 C D E F	1,7	0,2	112,2 D	88,6	90,1	
Moyenne			#DIV/0!	31,5			124,6			
ET				0,9			7,0			
CV				2,8%			5,6%			
Proba				0,000			0,000			
Puissance				99%			99%			
Signification				THS			THS			
Conformités ordre plan		FLE								
trigramme du script		FLE		FLE			FLE			
trigramme du relecteur		FLE		FLE			FLE			
Format notation d'origine				Inf.			Inf.			

Moyenne des témoins Inoxa : 30,0 %

Moyenne des témoins Inoxa : 126,6 q/ha



Synthèse pluriannuelle


2 à 5 années d'essais





Synthèse pluriannuelle des rendements

Essais variétés maïs G2 – Synthèse réalisée avec 2 à 4 années d'essais – VAL'EPI



Variétés présentes cette année et au minimum 2 ans





Synthèse pluriannuelle des rendements/humidités

Essais variétés maïs G2 – Synthèse réalisée avec 2 à 4 années d'essais – VAL'EPI

