

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : Trèfle d'Alexandrie

Famille : Légumineuse

Dose de semis
en pure : 15 kg/ha


Variété : SANIROS, ALEX

PMG (en g) : 3

Bénéfice culture suivante

Céréales :	++
Légumineuses :	-
Maïs :	++
Betteraves :	++

Développement aérien et souterrain



Enracinement : Pivot

Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	+/-
Précoce (30 juillet - 15 août) :	+/-
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	-
Tardif (après 1er septembre) :	-
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	++
Semis sous la coupe :	-
Semis avec semoir à dents :	+
Semis direct avec semoir à disques sur chaume :	+/-
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+/-
Semis à la volée puis rouleau :	+/-

Destruction

Gel :	+/-	Roulage (avant gel) :	+
Broyage :	-	Travail du sol (déchaumage) :	+/-
		Glyphosate :	+/-

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : +/- 95 % (3,8 T de MS/ha)

Source essais VAL'EPI (nb ref : 1)

en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Développement racinaire



Restitution d'azote (source MERCI) : +/- 100 % (29 U/ha)

en % de la moyenne (valeur absolue)