

Couverts végétaux d'interculture

Caractérisation

Espèce : Phacélie

Famille : Hydrophyllacée

Dose de semis
en pure : 8 kg/ha


Variété : JULIA, NATRA, LILLA

PMG (en g) : 2

Bénéfice culture suivante

Céréales :	+/-
Légumineuses :	+/-
Maïs :	+
Betteraves :	+/-

Développement aérien et souterrain



Aptitude aux semis


Très précoce (avant 30 juillet) :	+
Précoce (30 juillet - 15 août) :	++
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	++
Tardif (après 1er septembre) :	-
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	+
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaux :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+
Semis à la volée puis rouleau :	-

Destruction

Gel :	-	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	+	Travail du sol (déchaumage) :	+
		Glyphosate :	+/-

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : +/- 102,5 % (4,1 T de MS/ha)
Source essais VAL'EPI (nb ref : 1) en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : - 79,3 % (23 U/ha)
en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement racinaire

