

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : Vesce de Narbonne

Famille : Légumineuse

Dose de semis
en pure : 120 kg/ha


Variété : CLARA SC

PMG (en g) : 200

Bénéfice culture suivante

Céréales :	++
Légumineuses :	-
Mais :	++
Betteraves :	++

Développement aérien et souterrain



Enracinement : Pivot

Destruction

Gel :	+	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	+	Travail du sol (déchaumage) :	++
		Glyphosate :	+/-

d'après Arvalis, Val'epi

Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	-
Précoce (30 juillet - 15 août) :	+
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	++
Tardif (après 1er septembre) :	++
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	-
Semis sous la coupe :	-
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaulme :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	-
Semis à la volée puis rouleau :	-

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : + 115,3 % (3,8 T de MS/ha)

Source essais VAL'EPI (nb ref : 2)

en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : + 145,4 % (35,8 U/ha)

en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement racinaire

