

Couverts végétaux d'interculture

Caratérisation

Espèce : **Lupin bleu**

Famille : **Légumineuse**

Dose de semis
en pure : **150 kg/ha**


Variété : **IDILGO**

PMG (en g) : **140**

Bénéfice culture suivante

Céréales :	++
Légumineuses :	-
Mais :	++
Betteraves :	++

Développement aérien et souterrain



Enracinement : **Pivot**

Destruction

Gel :	++	Roulage (avant gel) :	++
Broyage :	+	Travail du sol (déchaumage) :	+
		Glyphosate :	++

d'après Anvalis, Val'epi

Aptitude aux semis

Très précoce (avant 30 juillet) :	++
Précoce (30 juillet - 15 août) :	++
Intermédiaire (16 août - 31 août) :	+/-
Tardif (après 1er septembre) :	+/-
Semis à la volée avant récolte de la culture en place :	-
Semis sous la coupe :	++
Semis avec semoir à dents :	++
Semis direct avec semoir à disques sur chaulage :	+
Autre cas d'utilisation de semoir :	++
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage :	+
Semis à la volée puis rouleau :	+/-

Phénologie

Photos et
résultats
d'essais



Biomasse : **++** **167,5 % (6,7 T de MS/ha)**

Source essais VAL'EPI (nb ref : 1)

en % de la moyenne (valeur absolue)

Développement foliaire



Restitution d'azote (source MERCI) : **++** **320,7 % (93 U/ha)**

Développement racinaire



en % de la moyenne (valeur absolue)